

PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

Principaux avantages


- Batterie idéale pour les bateaux à moteur électrique, yachts et camping-cars haute performance
- Technologie AGM pour une remarquable résistance aux chocs et aux vibrations
- Longévité exceptionnelle : jusqu'à huit fois plus résistante au cyclage que les batteries traditionnelles (jusqu'à 800 cycles pour une DOD de 50%)
- Construction robuste, sans risque d'écoulement
- Idéale comme batterie de démarrage et de servitude

Pour plus d'information, consultez le site www.varta-automotive.com


RENSEIGNEMENTS SUR LA COMMANDE	
Code ETN:	830 210 118
N° d'article:	830 210 118 D95 2
Référence abrégée:	LAD 210
Code-barres:	4016987144633
Unité de conditionnement:	1
Quantités / palette:	12

INFORMATIONS TECHNIQUES			
Voltage [V]:	12	**Largeur (mm):**	209
Capacité de batterie [Ah]:	210	**Hauteur (mm):**	214
Capacité de batterie 5h [Ah]:	172	**Listeau:**	B00
Courant d'essai à froid, NE [A]:	1180	**Polarité:**	3
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	1298	**Bornes:**	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	1510	**Poids remplie chargée:**	60,2
Longueur (mm):	530		

SCHÉMAS TECHNIQUES





POLARITé



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary