

PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

Vantagens chave


- Ideal para barcos elétricos, iates e autocaravanas de alto desempenho
- Tecnologia AGM para excelente resistência a choques e vibrações
- Vida útil excepcional: até oito vezes mais estabilidade cíclica do que as baterias convencionais (até 800 ciclos @ 50% DOD)
- Robusta, à prova de derrames
- Ideal para todos os requisitos de arranque e de abastecimento

Para mais informações consulte www.varta-automotive.com


INFORMAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA	
Código Europeu (ETN):	830 210 118
N° artigo:	830 210 118 D95 2
Referência Comercial:	LAD 210
Código de barras:	4016987144633
Unidades por embalagem:	1
Palete ou caixa:	12

INFORMAÇÕES TÉCNICAS			
Tensão [V]:	12	**Largura [mm]:**	209
Capacidade da bateria [Ah]:	210	**Altura [mm]:**	214
Capacidade da bateria 5h [Ah]:	172	**Fixação:**	B00
Corrente de ensaio a frio EN [A]:	1180	**Polaridade:**	3
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	1298	**Tipo de borne:**	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	1510	**Peso (sem líquido):**	60,2
Comprimento [mm]:	530		

DESENHOS





POLARIDADE



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary