

PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

Die wesentlichen Vorteile


- Ideal für anspruchsvolle Boote, Yachten und Wohnmobile
- AGM-Technologie, für Anwendungen mit hoher Entladung und für herausragen Vibrationsfestigkeit
- Äußerst langlebig: bis zu achtfache Zyklenfestigkeit verglichen mit konventionellen Batterien (bis zu 800 Zyklen bei einem Entladungsgrad von 50
- Robuste, auslaufsichere Konstruktion
- Ideal für Ihre Start- und Versorgungsbedürfnisse

Für mehr Informationen besuchen Sie www.varta-automotive.com


BESTELLINFORMATIONEN	
Europäische Typ-Nr. (ETN):	830 210 118
Artikel-Nummer:	830 210 118 D95 2
Kurzbezeichnung:	LAD 210
Strichcode:	4016987144633
Verpackungseinheit:	1
Palette / Karton:	12

TECHNISCHE INFORMATIONEN			
Spannung [V]:	12	**Breite [mm]:**	209
Batterie-Kapazität [Ah]:	210	**Höhe [mm]:**	214
Batterie-Kapazität 5h [Ah]:	172	**Bodenleiste:**	B00
Kälteprüfstrom EN [A]:	1180	**Schaltung:**	3
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	1298	**Polart:**	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	1510	**Gewicht gug (kg):**	60,2
Länge [mm]:	530		

ZEICHNUNGEN





SCHALTUNG



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary